



CHU de Brest : naissance de l'EOH TV

Journées régionales de prévention des infections
associées aux soins – Cpias Bretagne

Dr Nicolas GALAKHOFF

Contexte



CHU DE BREST

NOMBRE TOTAL DE LITS **2 141**




NOMBRE TOTAL D'AGENTS

8 027 AGENTS 6 266 ETP


Composition de l'EOH

- 2,35 ETP médecin
- 1 ETP cadre
- 3,6 ETP IDE

Contexte : la formation



Contexte : l'information



Contexte



Tuto du CClin Sud-Ouest n°1 – Hémocultures – Novembre 2016

L'essentiel sur le prélèvement d'hémocultures en - de 2min !

 en savoir plus

 voir la vidéo



VLOG du CClin Sud-Ouest n°4 – Janvier 2016

Le Vlog BHRé vous a plu ? Alors, n'hésitez pas ! Le Vlog gale est fait pour vous !

 en savoir plus

 voir la vidéo



VLOG du CClin Sud-Ouest n°3 – Novembre 2015

BHRé... Que se cache t-il derrière cette acronyme mystérieux ? Visionnez notre vidéo pour le...

 en savoir plus

 voir la vidéo



VLOG du CClin Sud-Ouest n°2 – Septembre 2015

Qu'est ce que le PROPIAS ? Que se cache t-il derrière l'axe 2, thème 2, objectif 2, action 1 ?...

 en savoir plus

 voir la vidéo



VLOG du CClin Sud-Ouest n°1 – Réseau CClin/Arfin - Mai 2015

Qu'est-ce que le réseau CClin/Arfin et quelles sont ses...



Prise en charge des résidents porteurs de BMR/BHRé en établissement médico-social



Secure Care on totally implantable venous catheter at home



Sécuriser les soins sur chambres à cathéter implantable au domicile

5

EOH TV



(juillet 2023)

Objectifs :

- Communication et promotion de la prévention du risque infectieux au CHU de Brest
- Outil de formation continue

EOH TV



chu brest



Les 5 indications de la FHA

AVANT...



1 TOUT CONTACT DIRECT AVEC LE PATIENT.



2 TOUT ACTE PROPRE OU ASEPTIQUE.

APRÈS...



3 TOUT CONTACT AVEC L'ENVIRONNEMENT PROCHE DU PATIENT.



4 TOUTE EXPOSITION À DES LIQUIDES BIOLOGIQUES.



5 TOUT CONTACT DIRECT AVEC LE PATIENT.

2:18 / 5:35 - Critère 2 : Hygiène des mains

EOH TV - Certification et prévention du risque infectieux : épisode 1

CHRU BREST
615 abonnés

Données analytiques

Modifier la vidéo

21



Partager

Promouvoir



Tout

Source : CHRU BREST

Hôpitaux

Vidéo

EOH TV

CHRU BREST - 1/9



EOH TV - Certification et prévention du risque infectieux...
CHRU BREST



EOH TV - Certification et prévention du risque infectieux...
CHRU BREST



EOH TV - Certification et prévention du risque infectieux...
CHRU BREST



EOH TV - Certification et prévention du risque infectieux...
CHRU BREST



EOH TV - Prévention de la légionellose nosocomiale
CHRU BREST



EOH TV - Picline et Midline : comment les distinguer ?
CHRU BREST



EOH TV - C'est quoi le rinçage pulsé ?
CHRU BREST

EOH TV

L'équipe opérationnelle d'hygiène présente :

PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX & certification



Tout savoir en
4 vidéos
de 5 min !



Flashez moi !



EOH TV



EOH TV - Prévention de la légionellose nosocomiale



EOH TV - C'est quoi le rinçage pulsé ?



EOH TV - Picline et Midline : comment les distinguer ?


EOH TV



**Ça vous
choque pas ?**

EOH TV : plus c'est long, plus c'est bon
!

EOH TV




EOH TV

Traitement des endoscopes



EOH TV



EOH TV

Script – Vidéo Certifié numéro 3 = Précautions complémentaires

Bonjour à tous, dans cette 3^{ème} vidéo sur le risque infectieux et la certification on aborde la deuxième partie du critère 2-3-11 du manuel de la certification, c'est-à-dire les précautions complémentaires !

Les précautions complémentaires sont des mesures d'hygiène à réaliser en complément des précautions standard, lorsqu'un patient est colonisé ou infecté par un micro-organisme particulier, à risque de diffusion.

Le MOP XXX disponible sur GED'I reprend la liste des micro-organismes pour lesquelles des précautions complémentaires sont nécessaires.

Il s'agit d'une prescription médicale, et la mise en place de ces précautions doit être expliquée au patient et à son entourage. N'oubliez pas non plus d'informer toutes les catégories de professionnels intervenant auprès du patient, et également lors de prise de rendez-vous.

Lorsqu'un patient est identifié comme porteur ou infecté par un micro-organisme nécessitant des précautions complémentaires, il doit bénéficier d'une chambre seule, et une affiche doit être apposée sur la porte pour informer toute personne de la mise en place de ces précautions. On recommande de limiter le stockage du matériel dans la chambre, de favoriser le matériel à usage unique, et pour le matériel réutilisable, de privilégier le matériel dédié au patient.


Le bionettoyage de la chambre doit être rigoureux, et si le patient se déplace, il paraît judicieux de nettoyer et désinfecter plusieurs fois par jour les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, mobilier). Les produits à utiliser restent les mêmes que d'habitude, sauf dans quelques exceptions que j'expliquerai à la fin de cette vidéo.

Les EPI à porter diffèrent selon le mode de transmission des micro-organismes. S'il s'agit d'un micro-organisme à transmission par contact (ex : BMR, Gale, Gastro-entérites,...), il convient de systématiquement protéger sa tenue par un tablier, dès lors qu'il y a contact avec le patient ou son environnement proche. Attention, le port des gants n'est pas systématique et se fait selon les recommandations des précautions standard ! S'il s'agit d'un micro-organisme à transmission gouttelettes (Grippe, VRS, Coronavirus,...), professionnels de santé et visiteurs doivent porter un masque chirurgical dès l'entrée dans la chambre. Pour les micro-organismes à transmission air (rougeole, tuberculose, varicelle), professionnels de santé et visiteurs doivent porter un appareil de protection respiratoire (masque FFP2) avant d'entrer dans la chambre. Dans ce dernier cas, une aération de la chambre sera nécessaire plusieurs fois par jour, et il faut limiter les ouvertures de porte. Une fois les masques mis en place, attention à ne pas les tripoter ! Et si c'est le cas, pensez à faire une FHA juste après.

Pour faciliter leur utilisation, ces EPI doivent être disposées sur une colonne (ou unité mobile de protection) à l'entrée de la chambre.

Par ailleurs, la gestion du linge et des déchets se fait dans la majeure partie des cas selon les précautions standard sauf pour quelques exceptions que je présente à la fin de la vidéo.

Je tiens à souligner qu'on ne parle plus d'isolement septique. En effet, s'il paraît judicieux de limiter les déplacements du patient en dehors de la chambre, on ne recommande pas un isolement strict, qui peut avoir un impact psychologique important. Pour les patients en précautions gouttelettes et



SCRIPT VIDEO CERTIF 3

Bonjour à tous, dans cette 3 ^{ème} vidéo sur le risque infectieux et la certification on aborde la deuxième partie du critère 2-3-11 du manuel de la certification, c'est-à-dire les précautions complémentaires !	PLAN LIVE
Les précautions complémentaires sont des mesures d'hygiène à réaliser en complément des précautions standard, lorsqu'un patient est colonisé ou infecté par un micro-organisme particulier, à risque de diffusion.	INSERT Montage fusée
Le MOP XXX disponible sur GED'I reprend la liste des micro-organismes pour lesquelles des précautions complémentaires sont nécessaires.	INSERT Capture écran
Il s'agit d'une prescription médicale, et la mise en place de ces précautions doit être expliquée au patient et à son entourage. N'oubliez pas non plus d'informer toutes les catégories de professionnels intervenant auprès du patient, et également lors de prise de rendez-vous.	INSERT Montage prescription sur ordonnance Katy qui explique au mannequin Katy et Séverine qui parlent Katy qui parle au téléphone
Lorsqu'un patient est identifié comme porteur ou infecté par un micro-organisme nécessitant des précautions complémentaires, il doit bénéficier d'une chambre seule, et une affiche doit être apposée sur la porte pour informer toute personne de la mise en place de ces précautions. On recommande de limiter le stockage du matériel dans la chambre, de favoriser le matériel à usage unique, et pour le matériel réutilisable, de privilégier le matériel dédié au patient.	INSERT Photo cyberlab BMR Plan de la chambre intérieure Plan affiche sur la porte Photo chambre mal rangé Matériel à UU Matériel réutilisable (dynamap ?)
Le <u>bionettoyage</u> de la chambre doit être rigoureux, et si le patient se déplace, il paraît judicieux de nettoyer et désinfecter plusieurs fois par jour les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, mobilier).	INSERT Mains qui touchent l'adaptable puis désinfection, mains qui touchent la poignée de porte ou la rampe, désinfection
Les produits à utiliser restent les mêmes que d'habitude, sauf dans quelques exceptions que j'expliquerai à la fin de cette vidéo.	PLAN LIVE
Les EPI à porter diffèrent selon le mode de transmission des micro-organismes. S'il s'agit d'un micro-organisme à transmission par contact (ex : BMR, Gale, Gastro-entérites,...),	INSERT Jeu vidéo ?
il convient de systématiquement protéger sa tenue par un tablier, dès lors qu'il y a contact avec le patient ou son environnement proche. Attention, le port des gants n'est pas	INSERT Katy qui porte un tablier auprès du patient Katy qui tient les gants dans sa main et qui fait

EOH TV

The screenshot displays the DaVinci Resolve 18 interface. At the top, the window title is "DaVinci Resolve - Certif et PC". The main menu includes "Fichier", "Édition", "Trim", "Timeline", "Plan", "Marque", "Affichage", "Lecture", "Fusion", "Étalonnage", "Fairlight", "Espace de travail", and "Assistance". The toolbar contains icons for "Bibliothèque de médias", "Effets", "Index", and "Sonothèque". The project name "Certif et PC" and its status "Modifié" are shown in the top right.

The interface is divided into several panels:

- Left Panel:** "Boîte à outils" (Toolbox) with categories like "Transitions vidéo", "Transitions audio", "Titres", "Générateurs", "Effets", and "Favoris".
- Top Center:** "Timeline 1" with a zoom level of 24% and a timecode of 00:14:04:12.
- Center:** The main preview window showing a video frame with the text "Transmission par gouttelettes" and a graphic of three viruses labeled "grippe", "VRS", and "coronavirus".
- Right Panel:** "Timeline - Fusion Title - Text+" with tabs for "Vidéo", "Audio", "Effets", "Transition", "Image", and "Fichier". The "Text+" tab is active, showing a "Texte" element with the word "coronavirus".
- Bottom Panel:** The multi-track timeline showing tracks for "V2 Vidéo 2", "V1 Vidéo 1", "A1 voix", and "A2 Audio 2". The "A1 voix" track contains 38 audio clips with waveforms.

The Windows taskbar at the bottom shows the search bar with "Rechercher", several application icons, and the system tray with the date "09/10/2023" and time "10:11".

Retours

← Données analytiques de la chaîne



Votre vidéo

EOH TV - Piccline et Midline : comm...

 Détails

ii. Données d'analyse

 Montage

 Commentaires

 Sous-titres

 Droits d'auteur

 Clips

Statistiques de la vidéo

Aperçu

Couverture

Engagement

Audience

Cette vidéo a enregistré 2 566 vues depuis sa publication

Vues

2,6 k ↑

2,1 k de plus que d'habitude

Durée de visionnage (heures)


97,4 ↑

77,4 de plus que d'habitude

Abonnés

+18

● Cette vidéo ● Performances habituelles



[VOIR PLUS](#)

Retours

 JePPRI @je_ppri · Nov 20, 2023



Réutiliser les gants?

Gain de temps et d'argent, mais risque de contamination. Une étude coréenne le confirme : la SHA est non efficace sur les gants. L'OMS déconseille même en bloc opératoire. Priorité à la sécurité !...

Impressions ⓘ

45,944

Engagements ⓘ

385

Detail expands ⓘ

153

Bénéfices

- Implications des professionnels/unités dans la démarche
- Contribue à la culture PRI de l'établissement
- Travail valorisant pour l'équipe
- Suscite l'intérêt des professionnels de santé
- Permet une évaluation des pratiques avec retour en image

Difficultés

- **Réalisation**
 - **Techniques : son +++, lumière, lieux de tournage**
 - **Jeu d'acteur**
 - **Bonnes pratiques de PRI**
 - **Durée du montage**
- **Traçabilité des vues / formation continue**
- **A quel moment visionner les vidéos ?**
- **Mise à jour**

5 MAI - JOURNÉE MONDIALE DE L'HYGIÈNE DES MAINS

MONTREZ NOUS VOS TALENTS !

VOTRE
CHANSON



VOTRE
FRICTION



ETAPE
1

Choisissez un extrait musical de 30 secondes

ETAPE
2

Filmez-vous, seul ou à plusieurs, en réalisant votre friction en rythme

ETAPE
3

Envoyez-nous votre vidéo via Wetransfer (depuis votre connexion personnelle) à EOH.brest@gmail.com avant le 15 avril !



Les vidéos seront diffusées en mai prochain sur l'espace intranet du CHU !

Merci pour votre attention !

