

Actualités

1

« Retraitement des DMUU »
« Transition écologique en santé »

Un sujet enterré puis déterré !

➔ La faute à la transition écologique en santé



COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 27.8.2010
COM(2010) 443 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

Rapport sur la problématique du retraitement des dispositifs médicaux dans l'Union européenne, établi en application de l'article 12 bis de la directive 93/42/CEE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

*Comité Scientifique des Risques Sanitaires Emergents et Nouveaux

Consultation d'experts
Consultation publique
Avis du CSRSSEN*

Impossible de quantifier le risque associé à l'utilisation de DM retraités

Trois risques identifiés :

- Substance d'une contamination
- Persistance de produits chimiques
- Altération des performances

Quid des ATNC ?

Retraitement des DMUU

- **Autorisé dans l'UE par le règlement 2017/45 mais laissé au choix des états membres**
 - L'Allemagne, les Pays-Bas et le Portugal autorisent cette pratique en UE, la Suisse également
 - La France l'interdit : ordonnance du 20 avril 2022 devenue l'article L5211-3-2 du code de la santé Publique
- **Expérimentation de deux ans inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (PLFSS)**
 - Evaluer la faisabilité, identifier le cadre juridique et les pratiques garantissant la qualité et la sécurité des soins
- **Attente d'un rapport de la Commission Européenne sur les conditions de mise en œuvre du retraitement**
- **Avis inter-académique de novembre 2023**
 - Bilan de l'expérience acquise par les autres
 - Sortir du « ça se fait ailleurs »
 - Identification de points de vigilance

Points de vigilance (1)

- **Eligibilité au retraitement / périmètre**
 - Tout ne peut pas être retraité (sécurité, faisabilité, rentabilité)
 - Le retraitement a un coût financier et écologique
 - Pour retraiter il faut une offre de retraitement !
- **Capacités techniques à retraiter**
 - Moyens adaptés (investissements)
 - DMUU complexes → Unités de retraitement industrielles
 - Capacités hospitalières insuffisantes à une large échelle
- **Circuit de retraitement**
 - Ouvert : industriel achète des DMUU usagés aux ETS, les retire et les revends a son nom avec le marquage CE sur le marché européen
 - Fermé : l'ETS fait retraiter les DMUU usagés par un prestataire qui les lui retourne avec respect de contraintes techniques et de sécurité
- **Détermination des responsabilités des intervenants**
 - Qualité et sécurité du processus
 - La traçabilité
 - L'information générale des usagers et des patients en particulier

Points de vigilance (2)

➤ Impact écologique

- Pris en compte et correctement évalué
- Le retraitement a un impact écologique (transports, énergie, emballages, déchets...)
- Indicateurs à définir, à charge ou à décharge (analyse du cycle de vie, empreinte carbone éco-toxicité...)

➤ Impact sur les ruptures d'approvisionnement

- Les DMUU éligibles au retraitement seraient-ils ceux pour lesquels les tensions sont les plus importantes ?

➤ Impact médico-économique

➤ Impact sécuritaire et éthique

- Garantir les mêmes performances du DMUU retraité

➤ Acceptabilité du retraitement

- Transparence = confiance

➤ Autres questions à explorer

- Revoir la pertinence de la qualification « usage unique »
- Recours au DMR conçus à cet effet

Transition écologique en santé

➤ Groupe de travail inter-CPias

- Intégration de la TES dans la prévention du risque infectieux

➤ Sous-groupe argumentaire

- Fausses bonnes idées



The screenshot shows the Anap website interface. At the top left is the Anap logo with the tagline 'l'expertise en partage' and the full name 'agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale'. To the right is a search bar with the placeholder text 'Rechercher une publication, un appui, un outil...'. Below the search bar is a navigation menu with links for 'Accueil', 'Ressources', 'Autodiagnostic', 'Événements', 'Appuis', and 'Bo'. A red button labeled 'Je m'inscris' is positioned below the 'Appuis' link. The main content area features a heading 'Plusieurs pratiques de soins écoresponsables sont déjà en ligne et accessibles sur la plateforme de l'Anap' followed by a bulleted list of practices. To the right of this list, the text 'Pratiques de soins éco-responsables' is displayed in a large, bold font. At the bottom of the screenshot, a URL is provided: 'Et retrouvez d'autres bonnes pratiques sur : <https://anap.fr/s/bonnes-pratiques-orga>'.

Pratiques de soins éco-responsables

- Réduire les dispositifs médicaux à usage unique avec le badigeon chirurgical
- Pertinence des demandes d'examen complémentaires en anatomo-cyto-pathologie
- Référencement de 2 trousse en simple emballage au bloc opératoire
- TRIMED : TRions les Médicaments et Evitons les Déchets
- Bon usage des gants à usage unique non stériles au CHU Bordeaux
- Modification des protocoles de réhydratation au CHU Bordeaux
- Optimisation des arsenaux d'instruments re-stérilisables à l'Hôpital Cochin
- Dispositifs médicaux réutilisables pour accouchement par voie basse

Et retrouvez d'autres bonnes pratiques sur : <https://anap.fr/s/bonnes-pratiques-orga>