

ET SI ON JOUAIT ?



Journées régionales
Saint-Quay-Portrieux - 21 mai 2026


À chaque situation, choisissez la ou les couleur(s)
de la réponse que vous pensez exacte



1. Pour pratiquer une injection IM ou sous-cutanée, le port de gants non stériles est recommandé



1. Vrai



2. Faux

1. Pour pratiquer une injection IM ou sous-cutanée, le port de gants non stériles est recommandé




2. Faux

2. Je peux laisser en place une perfusion sous-cutanée :



2. Je peux laisser en place une perfusion sous-cutanée :



3. 96h


3. C'est l'heure du coucher, une aide-soignante vient de nettoyer la prothèse dentaire d'un résident. Que fait-elle de la prothèse dentaire ?



1. Elle la replace dans la bouche du résident



2. Elle la met au sec dans un boitier fermé



3. Elle la met dans un verre d'eau

3. C'est l'heure du coucher, une aide-soignante vient de nettoyer la prothèse dentaire d'un résident. Que fait-elle de la prothèse dentaire ?



1. Elle la replace dans la bouche du résident



2. Elle la met au sec dans un boitier fermé


4. Je maintiens le système clos d'une sonde à demeure quand :



1. Je mets le sac collecteur dans un sac étanche pour le protéger



2. Je ne déconnecte jamais la sonde du sac collecteur




3. Je pose ou retire la sonde urinaire, connectée au sac collecteur

4. Je maintiens le système clos d'une sonde à demeure quand :



2. Je ne déconnecte jamais la sonde du sac collecteur



3. Je pose ou retire la sonde urinaire, connectée au sac collecteur


5. Je préviens le risque infectieux d'une sonde à demeure quand :



1. Je fixe la sonde à la cuisse du résident pour éviter une traction



2. Je pose le sac collecteur au sol pour éviter une traction sur la sonde



3. Je demande au résident de le tenir à la main lorsqu'il se déplace

5. Je préviens le risque infectieux d'une sonde à demeure quand :



1. Je fixe la sonde à la cuisse du résident pour éviter une traction


6. Je manipule le robinet de vidange d'une sonde à demeure :



1. Avec une compresse sèche



2. Avec une compresse stérile et un antiseptique alcoolique



3. Avec une compresse et un antiseptique de type Dakin

6. Je manipule le robinet de vidange d'une sonde à demeure :



2. Avec une compresse stérile et un antiseptique alcoolique


7. Pour quel(s) type(s) d'activité doit-on porter des gants ?



1. Ablation d'un pansement souillé



2. Pour un effleurage (prévention escarre)




3. Pour un changement de protection

7. Pour quel(s) type(s) d'activité doit-on porter des gants ?



1. Ablation d'un pansement souillé



3. Pour un changement de protection


8. Le tablier s'utilise :



1. Lors d'une gale



2. Pour plusieurs résidents



3. Lors de la toilette d'un résident

8. Le tablier s'utilise :



3. Lors de la toilette d'un résident

9. Dans quelle(s) situation(s) de soin le port d'un tablier à UU est-il requis ?



1. Toilette complète au lit



2. Retrait du bassin



3. Installation du résident au lavabo

9. Dans quelle(s) situation(s) de soin le port d'un tablier à UU est-il requis ?



1. Toilette complète au lit



2. Retrait du bassin


10. Le bain pré-désinfectant du matériel de soins doit être renouvelé :



1. Une fois par 24H



2. Si souillures du bain



3. Tous les 29 février

10. Le bain pré-désinfectant du matériel de soins doit être renouvelé :



1. Une fois par 24H



2. Si souillures du bain


11. À quelle fréquence désinfectez-vous le chariot douche de la structure ?



1. Après chaque utilisation



2. Une fois par semaine



3. Une fois par mois

11. À quelle fréquence désinfectez-vous le chariot douche de la structure ?



1. Après chaque utilisation


12. Je porte une protection oculaire si :



1. La lumière m'éblouit



2. Je vidange une sonde à demeure




3. J'effectue un entretien manuel d'un bassin
(à défaut de lave-bassin ou de sacs de protection)

12. Je porte une protection oculaire si :



2. Je vidange une sonde à demeure



3. J'effectue un entretien manuel d'un bassin
(à défaut de lave-bassin ou de sacs de protection)