

# SSR LES CHATELETS

ÉTABLISSEMENT MUTUALISTE DE SOINS DE SUITE MÉDICALE  
ET CHIRURGICALE  
à Ploufragan



Le 4 mai 2022, Prévention du risque infectieux associé aux soins en établissement de santé et  
établissement Médico-Sociaux

**Maryline Morfouasse Cadre et Sabrina Le Garsmeur IDE**

# PRESENTATION DU SSR

Située dans un cadre d'exception, notre structure accueille des patients en provenance du domicile, des services de chirurgie et de médecine des Hôpitaux et Cliniques de proximité.

## Le SSR propose deux types d'hospitalisation :

### •une hospitalisation complète :

4 secteurs de 25 patients

Répartis dans 76 chambres seules et 12 chambres doubles

Prise en charge pluridisciplinaire :  
médecins, IDE, AS, ergothérapeute,  
kinésithérapeute, orthophoniste,  
diététicienne, assistante sociale,  
psychologue, neuropsychologue

### •Et une hospitalisation de jour de 10 places proposant plusieurs filières

# 1/3 DES PATIENTS CAS CONTACTS ERV

- Fin décembre plusieurs patients contact BHRE/ERV suite à une hospitalisation au CH YLF provenant de différents services
- Recherche des cas contacts ERV depuis le 16 novembre 2021 (recensement des patients présents dans la structure avec l'aide de EOH du CH YLF)
- Premier patient contact ERV signalé par équipe EOH le 15 décembre
- 23 patients contacts recensés par le CH YLF présents au SSR entre le 27/12 et 30/12 et 4 patients entre le 2 janvier et le 3 janvier 2022 soit 27 patients sur 81 patients hospitalisés début janvier.
- Accueil de patients contacts ERV et/ou EPC déjà identifiés en amont
- Soit au total 34 patients accueillis (dont 1 provenant de l'HPCA)
- 0 patient porteur de BHRE à ce jour après les 3 écouvillons de recherche

# ORGANISATION AU SEIN DU SSR

➤ 2 cellules de crise réalisées le 30/12/2021 et 3/01/2022

**Communication** et **informations** auprès des patients et familles

Informations des soignants par rapport aux **précautions complémentaires « contact »** à appliquer

**Chambre seule** pour tous les patients présents et pour tous les nouveaux cas contacts

Choix de ne pas changer de secteur les patients pris en charge, pas de regroupement des cas contacts dans un seul secteur

**Identification** sur la porte des chambres et mise en place du matériel

**Limitation des sorties** de chambre

# ORGANISATION AU SEIN DU SSR

Identification et alerte cas contact ERV dans le dossier informatisé, ouverture d'une cible avec les dates des différents prélèvements à réaliser

Limitation des visites + message de rappel par rapport aux consignes

Précautions complémentaires « contact » avec surblouses manches longues pendant quelques jours, puis utilisation du tablier

Rééducation dans un premier temps en chambre avant le résultat du premier écouvillon

Après la première recherche, rééducation individuelle avec validation médicale dans l'espace de rééducation en fin de journée, désinfection du matériel après la prise en charge

# RETENTISSEMENT SUR LES PATIENTS

- **Incompréhension** des patients par rapport à l'isolement en chambre et la mise en place des précautions complémentaires « contact », (certains patients étaient présents depuis le 17/11).
- **Peur** par rapport à l'inconnu ERV, peur d'avoir contaminé une visite avant l'isolement
- **Questions multiples** des familles inquiètes
- Rééducation en chambre dans un premier temps en attendant le premier résultat de recherche ERV
- Pas de rééducation en groupe (ex : groupe PTH)
- Pas de moments de convivialité avec les autres patients à la cafétéria,
- **Regroupement des soins** = moins de passage
- **Visites limitées** , sortie dans le parc ok
- **Confusion infection** COVID et BHRE
- Insistance sur **l'hygiène corporelle**, changement de sous-vêtements quotidien, utilisation SHA après utilisation wc

# RETENTISSEMENT SUR LES SOINS

- **Augmentation de la charge de travail** par rapport aux précautions complémentaires contact
- **Réorganisation** du travail avec **regroupement des soins**, éviter les transmissions croisées et diminuer la consommation des EPI
- **Difficultés d'adaptation** des soignants par rapport aux changements de consignes, passage des surblouses manches longues puis aux tabliers dès l'entrée dans la chambre
- **Plusieurs précautions complémentaires** dans un même secteur et parfois chez le même patient COVID, ERV, EPC, BLSE
- Passage dans les équipes de IDE référente hygiène pour rappeler et expliquer **l'intérêt des précautions complémentaires**
- **Sensibilisation par rapport au manuportage**, atelier hygiène des mains effectué par IDE référente hygiène et EOH,
- **Peur** de transmettre ERV si un patient est porteur
- Peur de contaminer leurs proches

# RETENTISSEMENT SUR LES SOINS

- **Difficultés d'approvisionnement** des surblouses manches longues
- **Nettoyer des surblouses en tissus au sein de la structure** après chaque fin de service et utilisation en compléments des surblouses jetables.
- Devant la consommation massive et les difficultés d'approvisionnement des surblouses et en accord avec EOH du CHYLF= **utilisation du tablier dès l'entrée dans chambre**

# RETENTISSEMENT SUR L'ACTIVITE

- **Diminution du taux d'occupation** : moins d'admissions par rapport à la charge de travail supplémentaire, les chambres doubles avec un seul patient = perte d'activité, ARS informé par direction
- **Pas de facturation des chambres seules**, patient en chambre seule pour raison médicale
- **Augmentation de la consommation des EPI** = coût majoré pour l'établissement
- **Augmentation des charges du laboratoire** par rapport aux prélèvements
- **Contrat** par rapport à l'enlèvement des cartons **DASRI non approprié** pour le contexte = augmentation du coût
- **Départ précipité de certains patients non contact** = peur à la vision de plusieurs mesures de précautions devant les chambres.

# Mise à jour de nos pratiques

- **Réalisation de la procédure BHRe contact et avéré**
- Conduite à tenir pour la réalisation des prélèvements et communication des résultats pour le retour à domicile (**ordonnance type**)
- Mise à jour des connaissances par rapport aux mesures complémentaires des équipes AS, IDE, REEDUCATION, ASH
- **Formation sur l'hygiène des mains** (éviter manuportage)
- **Réflexion en cours** sur une organisation si accueil d'un patient porteur BHRe
- **Achat** de surblouses textiles supplémentaires
- **KIT de mesures de précautions** mis à disposition pour les services

**MERCI A VOUS !**