Point d'étape
Cap Breizh Gants

Campagne de promotion sur le bon usage du gant de soin

Rappels des contours du projet

- Une campagne régionale multimodale de promotion du bon usage du gant de soin
  - Approche « Précautions standard » et pas Transition Ecologique en Santé
  - Pas « moins » mais « mieux » (le « mieux » s'accompagnant souvent du « moins »)
  - Outils multiples (communication, formation…)
  - Engagement volontaire formalisé (charte)

- Un groupe de travail pluriprofessionnel
  - Représentatif des trois secteurs de l'offre de soins
  - Une quinzaine de professionnels
  - Installé fin 2022

- Une identité visuelle et des mascottes !



Engagez-vous !
Auto-évaluez vous !

- Diffusion des chartes d'engagement dans la campagne
  - 73 structures bretonnes officiellement engagées
- Quick-audit diagnostique en ligne « Gare O'Gants ! »
  - 4637 répondants pour 340 structures





Gare O'Gants !

Les items évalués (n=8)

- **Port des gants dans les précautions standard**
  1. Gants et contact muqueuse / peau lésée
  2. Gants et manipulation des piquants-coupants
  3. Gants et contact avec les liquides biologiques
  4. Gants et mains du soignant lésées
  5. Gants et tâches dites « sales » liées à l'environnement
- **Port des gants et FHA des mains**
  6. Avant de porter des gants
  7. Après avoir retiré les gants
- **Retrait des gants**
  8. Immédiatement à l'issue du soin



Les principaux résultats

L'observance par secteur de soins
Moyenne / 10 – ES et **ESSMS**



- Observance moyenne supérieure en ES/ESSMS sauf liquides biologiques
- Diminution importante de l'observance moyenne déclarée en ESSMS / ES sur la FHA avant le port de gants et sur le port de gants pour la manipulation des piquants-coupants

Résultats globaux de l'audit Gare O'Gants

CPias Bretagne 11/01/2024

Structure : [redacted] Nb participants : 90 personnes

Pour rappel : Il s'agit d'une auto-évaluation sur une échelle de 0 (jamais ou pas important du tout) à 10 (toujours ou le plus important).
Sur une antériorité de 10 situations de soins avec port de gants conformément aux précautions standard, le professionnel devait déclarer :
- son observance, c'est-à-dire le nombre de fois où il a estimé avoir réellement porté des gants, exemple une fois sur deux soit 5/10,
- l'importance qu'il accorde au port de gants dans la situation évoquée, exemple 1/10 c'est-à-dire "pas très important".

Observance déclarée du port de gant dans les cinq situations des précautions standard (moyenne en %)



Importance accordée au port des gants dans les cinq situations précédentes (note moyenne / 10)

➔ Port des gants et friction hydro-alcoolique des mains

Avant le port des gants — Après le retrait des gants

Observance moyenne en %	59,0%
Importance moyenne / 10	6,7

Observance moyenne en %	80,4%
Importance moyenne / 10	8,6

➔ Retrait immédiat des gants à l'issue du soin

Observance moyenne en %	87,2%
Importance moyenne / 10	8,9

Résultats détaillés de l'observance – audit Gare O'Gants

CPias Bretagne 11/01/2024

Structure : [redacted] Nb participants : 90 personnes

Pour rappel : Il s'agit d'une auto-évaluation sur une échelle de 0 (jamais) à 10 (toujours). Sur une antériorité de 10 situations de soins avec port de gants conformément aux précautions standard, le professionnel devait déclarer son observance, c'est-à-dire le nombre de fois où il a estimé avoir réellement porté des gants, exemple une fois sur deux (ou 5/10).
Les professionnels pouvaient ne pas se sentir concernés par la situation (ce sont les "non concernés") ; d'autres n'ont pas répondu (ce sont les "non répondants")

Une observance déclarée au moins égale à 8 fois sur 10 a été considérée comme satisfaisante

Observance déclarée	Participation	% de répondants suivant les réponses
Contact muqueuse ou peau lésée patient/résident	Non concernés : 6 Non répondants : 0	Moins de 8 fois / 10 : 15% 8 fois / 10 et + : 85%
Manipulation d'un objet piquant-coupant	Non concernés : 11 Non répondants : 1	Moins de 8 fois / 10 : 49% 8 fois / 10 et + : 51%
Contact avec du sang ou des liquides biologiques	Non concernés : 4 Non répondants : 0	Moins de 8 fois / 10 : 15% 8 fois / 10 et + : 85%
Mains du professionnel lésées ou abimées	Non concernés : 4 Non répondants : 1	Moins de 8 fois / 10 : 33% 8 fois / 10 et + : 67%
Gestion de l'environnement (linge sale, déchets)	Non concernés : 3 Non répondants : 1	Moins de 8 fois / 10 : 49% 8 fois / 10 et + : 51%

Port des gants et friction hydro-alcoolique des mains (FHA)

OBSERVANCE D'UNE FHA AVANT DE PORTER LES GANTS
Non concernés : 0
Non répondants : 1



Moins de 8 fois / 10	61%
8 fois / 10 et +	39%

OBSERVANCE D'UNE FHA APRES LE RETRAIT DES GANTS
Non concernés : 0
Non répondants : 1



Moins de 8 fois / 10	24%
8 fois / 10 et +	76%

Retrait immédiat des gants à l'issue du soin

88% des répondants déclarent ôter leurs gants à l'issue immédiate des soins au moins 8 fois sur 10

Un premier outil (en ligne)



Animation graphique de 3 minutes
« Les dessous du gant de soin »

Nouveau !

Guide du formateur qui accompagne l'animation graphique



Un deuxième outil (à diffuser)

Gant de soin, muqueuses et peau lésée

Porter des gants ?

« Ca dépend de la muqueuse »
« Pour une peau lésée simple non mais si c'est infecté oui »

Un peu de fun…



Faire tomber une idée reçue
Promouvoir une bonne pratique

326 slogans pour 120 équipes

Merci pour toutes vos propositions !

Le groupe de travail a voté !

Gant d'or
Gant d'argent
Gant de bronze
Prix spécial de l'originalité

CONCOURS DE SLOGAN

CPias Bretagne Avril 2024

DATE LIMITE POUR PARTICIPER : 30 JUIN

Bulletin de participation au dos !

LE CONTEXTE

Dans le cadre de la campagne **Cap Breizh Gants** et à l'occasion de la **journée mondiale de l'hygiène des mains** du mois de mai 2024, nous vous proposons de participer à un **concours de slogan** sur **le bon usage des gants de soin à usage unique.**

LES OBJECTIFS

Mobiliser la réflexion et la créativité des professionnels du soin, médicaux et paramédicaux, autour de la thématique.

QUI PEUT PARTICIPER ?

Tout **groupe de professionnels du soin** exerçant en secteur **libéral**, **sanitaire** ou **médico-social**. Au sein d'une même structure, plusieurs services ou plusieurs groupes peuvent participer séparément.

LE PRINCIPE

UNE PHRASE + UN MESSAGE = UN SLOGAN !

- courte
- simple et compréhensible
- adaptée à tout public
- sans référence à un nom commercial ou de structure

- faisant la promotion d'une bonne pratique de port des gants ou balayant une idée reçue

- ou plusieurs !
- un même groupe de professionnels ou un même service peut proposer jusqu'à trois slogans

ET ENSUITE ?

Le groupe de travail régional **sélectionnera les trois meilleurs slogans** et les **classera** par ordre de préférence. Ces slogans seront **diffusés** au sein des outils de la campagne, avec les noms des équipes et des structures sélectionnées. Un prix sera décerné à l'équipe qui est à l'origine du slogan préféré !

Bonne chance à tous !

Un troisième outil (en cours de finalisation)

❶ Lésions cutanées sur les mains du soignant
- attendus

❷ Acte de soin réalisé
- Attendus ou pas

❸ Evaluation de la conformité sur 12 critères

Pré-requis
Première hygiène des mains
Port de gant
Deuxième hygiène des mains

Grille d'observation des pratiques de port de gants
+
Outil de saisie excel associé permettant d'éditer ses résultats sous forme de poster

	Critères	Eléments attendus Le professionnel observé :		Conforme	Non conforme	Non applicable	Commentaires
A – Pré-requis à l'hygiène des mains (HDM)		Si port de gants attendu	Si port de gants non attendu				
A1	Absence de bijou aux mains ou aux poignets	N'a pas de bijou aux mains et poignets	N'a pas de bijou aux mains et poignets				
A2	Absence d'ongles longs, vernis ou faux ongles	N'a pas d'ongles longs, de vernis ou de faux ongles	N'a pas d'ongles longs, de vernis ou de faux ongles				
B – Première hygiène des mains							
B1	Hygiène des mains avant de mettre les gants ou avant le soin	Fait une HDM avant de mettre les gants	Fait une HDM avant le soin				
B2	Utilisation du bon produit pour réaliser l'HDM (PHA)	Fait son HDM au PHA et non au savon	Fait son HDM au PHA et non au savon				
C – Port de gants							
C1	Absence de gant avant d'entrer dans la chambre	N'a pas de gant avant d'entrer dans la chambre	N'a pas de gant avant d'entrer dans la chambre				
C2	Gants mis après être entré dans la chambre	Met des gants après être entré dans la chambre	Ne met pas de gants après être entré dans la chambre				
C3	Gants portés au moment de faire le soin	Porte des gants au moment de faire le soin	Ne porte pas de gant au moment de faire le soin				
C4	Gants jetés aussitôt la fin du soin	Jette ses gants dès la fin du soin	NON APPLICABLE				
C5	Changement de gants entre 2 soins chez un même patient/résident	Change de gants entre 2 soins chez un même patient/résident	NON APPLICABLE				
S'il y a interruption de tâche au cours du soin							
C6	Retrait des gants	Retire ses gants si interruption de tâche au cours de soin	NON APPLICABLE				
D – Deuxième hygiène des mains							
D1	Hygiène des mains immédiatement après avoir retiré les gants ou après le soin	Fait une HDM après avoir retiré ses gants	Fait une HDM après le soin				
D2	Utilisation du bon produit pour réaliser l'HDM (PHA)	Fait son HDM au PHA et non au savon	Fait son HDM au PHA et non au savon				

Evaluation binaire : « fait / pas fait » (sans évaluation de la qualité)
Guide de remplissage à élaborer

Retrouvez les infos sur le site internet du CPias Bretagne