Covid-19



Conseils pour l'aménagement d'un Centre de consultation dédié COVID

CPias Bretagne en collaboration
avec Dr Stéphane BERTIN-EVANO

Concept

- Principes :
  - Marche en avant
  - Fluidité de l'accueil
  - Distanciation
- Ouvrir un centre de consultation dédié pour les patients suspects de COVID-19 (fièvre et/ou signes respiratoires)
- Redirection des patients par le médecin traitant et en l'absence ou indisponibilité du médecin traitant, par le SAMU-centre 15 ou les pharmaciens des communes proches du centre
- Gestion intercommunale, réquisition d'un bâtiment



Salle d'accueil :

- Arrivée du patient : jeter masque
- Hygiène des mains / masque
- Récupération n° de passage
- Entrée dans salle d'attente

Salle d'attente :

- S'assoir sur chaise correspondant n°
- Attendre jusqu'à être appelé
- FHA avant d'entrée
- Entrée dans salle consultation

Au moins 1 mètre entre chaise

Salle consultation :

- PEC par médecin
- sortie

Salle de sortie :

- Jeter masque
- Hygiène des mains
- Prise d'un masque avant de sortir

Masques

- Soignants : masques chirurgicaux norme EN14683
- Patients :
  - Au mieux masques chirurgicaux norme EN14683
  - Sinon masques de protection de type 1 avec des feuilles de stérilisation normes EN 11607 et EN 868 validés conjointement par SF2S et SF2H pour les patients en déplacement

https://www.sf2s-sterilisation.fr/wp-content/uploads/2020/03/Masque-de-type-I_-CHMS-Chambery.pdf

Conseils

- Salle d'accueil
  - Système d'ordre de passage par numérotation
  - Idéalement, coordonnateur pour expliquer l'organisation et gérer l'ordre de passage
- Salle d'attente
  - Bio-nettoyage 2x/j (midi et soir quand absence de patient)
  - Utilisation détergent-désinfectant virucide (NF EN 14476)
  - Chaise numérotée
- Salle de consultation
  - EPI pour médecin avec au moins :
    - Tenue professionnelle [Changement quotidien]
    - Masques chirurgicaux [dotation à récupérer en officine]
    - Lunettes de protection [à nettoyer par lingette détergente-désinfectante virucide EN NF 14476 2 à 3x/j]
    - Gants si besoin
  - Nettoyage table et bureau le plus souvent possible (au mieux entre chaque patient)
- Personnel d'entretien : tenue avec tablier, gants et masque
- Aération des salles au moins 2x/j
- Si marche en avant impossible, éviter au mieux le croisement entrant et sortant

Documents annexes

- https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/wp/?page_id=548
- https://cpiasbretagne.chu-rennes.fr/wp/?page_id=416
- http://antibioresistance.fr/resources/covid19/F7_Mesures_hygiene_pour_accueil_patient_PRIMO_VF.pdf
- http://antibioresistance.fr/resources/covid19/Orgnanisation-du-cabinet.pdf
- http://antibioresistance.fr/resources/covid19/Prise-en-Charge.pdf
- http://antibioresistance.fr/resources/covid19/REPIAS-COVID-19_MASQUE.pdf