PRECAUTION STANDARD Réponses

1. Après un lavage des mains pour limiter le dessèchement et l'irritation :

Rincer abondamment, sécher par tamponnement

2. Quelles sont les recommandations générales de toute procédure d'hygiène des mains?

Ongles courts, propres, sans vernis

Absence de bijoux

3. Le lavage simple des mains est plus efficace que la friction hydro-alcoolique?

Faux

4. Quelle technique d'hygiène des mains est à privilégier immédiatement après un contact avec un liquide biologique :

Lavage simple

Lavage simple + Séchage complet + Friction hydro-alcoolique si nouveau soin

5. L'hygiène des mains à privilégier en première intention s'effectue :

Avec un produit hydro-alcoolique

6. A quel moment doit-on réaliser une friction avec une solution hydro-alcoolique?

Après le retrait des gants

Entre 2 résidents

Après s'être mouché

7. La friction hydro-alcoolique me dessèche moins les mains que le lavage au savon doux car :

Les produits hydro-alcooliques contiennent des agents hydratants ou de la glycérine Le savon même doux contient des détergents qui altèrent le film hydrolipidique de la peau

8. Mes mains sont souillées par des selles. Quel type d'hygiène des mains dois-je effectuer immédiatement ?

Lavage à l'eau et au savon simple

9. Je ne dois pas faire de friction hydro-alcoolique lorsque :

Mes mains sont mouillées

Mes mains sont visiblement souillées

10. Pour réaliser une friction hydro-alcoolique efficace :

Je prends une quantité équivalente à 1 creux de main

Je respecte les étapes pour désinfecter toutes les zones des mains et poignets

Je frictionne jusqu'au séchage complet

11. Pour prévenir les irritations de mes mains par la friction avec une solution hydro-alcoolique:

Je frictionne mes mains jusqu'au séchage complet de la solution et la sensation d'une peau douce

J'attends le séchage complet des mains avant d'enfiler les gants

12. La friction hydro-alcoolique est plus efficace que le lavage des mains pour éliminer les microorganismes ?

Vrai

13. En EHPAD, le port de l'alliance est toléré pour les professionnels prenant en charge des résidents ?

Non c'est un bijou

14. Je peux porter du vernis sur les ongles :

Non en aucun cas

15. Pour quel(s) type(s) d'activité doit-on porter des gants?

Ablation d'un pansement souillé

Pour un changement de protection

16. Dans quelles situations faut-il porter des gants :

S'il y a un risque de contact avec un liquide biologique

PRECAUTION STANDARD Réponses

17. Les gants:

Demandent une désinfection des mains après le retrait

18. Si je porte des gants à usage unique, je fais une désinfection des mains par friction :

Après les avoir ôtés

Avant de les mettre et après les avoir ôtés

19. Dans quelle(s) situation(s) dois-je mettre un tablier de protection à UU?

Soins de nursina

Ablation d'une sonde urinaire

Changement de protection d'un résident

20. Dans le cadre des précautions standard, citez les différents équipements de protection individuelle

Gants à usage unique,

Tablier à usage unique imperméable,

Surblouse à manches longues,

Masque chirurgical,

Protection oculaire

21. Le tablier s'utilise :

Lors de la toilette d'un résident

22. Dans quelle(s) situation(s) de soin le port d'un tablier à UU est-il requis?

Toilette complète au lit

Retrait du bassin

23. Je peux porter le même tablier de protection pour réaliser la toilette de plusieurs résidents ?

Faux

24. Le masque chirurgical:

S'utilise dès qu'un résident tousse

S'utilise par un soignant enrhumé

25. En EHPAD, il est recommandé de changer sa tenue professionnelle tous les :

Jours

26. Vous devez brosser un bassin fortement souillé, comment vous protégez –vous ?

Je porte des lunettes de protection et un masque

chirurgical Je mets des gants à usage unique

Je porte un tablier imperméable à usage unique

27. Les recommandations nationales préconisent pour l'entretien du seau d'un montauban?

Le lave-bassins

Vider dans le vidoir, tremper dans une solution détergente-désinfectante, nettoyage, rinçage et séchage

Ne pas rincer avec une douchette

Utiliser des sacs protecteurs

28. Qu'entend-on par « excreta »:

Selles, urines, vomissures,

sueurs

29. Les précautions « standard » :

Servent à protéger le soignant et le résident

30. Je suis frileuse, au travail je porte un gilet sur ma tenue professionnelle :

En dehors de tous soins

31. Comment dois-je entretenir ma tenue professionnelle?

Je l'élimine dans le sac dédié du vestiaire du personnel

PRECAUTION STANDARD Réponses

32. Les collecteurs pour objet piquant, coupant, tranchant, doivent-être?

Munis d'une fermeture provisoire et définitive À disposition au plus près du soin Fixés s'ils sont disposés sur un chariot

33. Le collecteur pour objet piquant coupant tranchant est utilisé :

Pour éliminer les aiguilles ou les lames de rasoir

34. Je ferme définitivement puis j'élimine le collecteur à Objet Piquant Tranchant Coupant :

Lorsque la limite maximum de remplissage est atteinte

35. Le bain pré-désinfectant du matériel de soins doit être renouvelé :

Une fois par 24H00 Si souillures du bain

36. A quelle fréquence désinfectez-vous le chariot douche de l'Ehpad?

Après chaque utilisation

37. Les bas d'une résidente sont souillés d'urine et de selles :

Je les mets dans un sac de pré-tri du linge

38. Quelle(s) précaution(s) doit-on prendre pour manipuler du linge souillé de liquides biologiques ?

Porter des gants

Porter un tablier imperméable à usage unique

Ne pas le déposer à même le sol

39. Le port d'équipements de protection individuelle servent à :

Protéger les deux

Prévenir le risque de transmission croisée patient/soignant

40. Je porte une protection oculaire si :

Je vidange une sonde à demeure

J'effectue un entretien manuel d'un bassin (à défaut de lave-bassin ou de sacs de protection) Lors du renouvellement du grand bain de désinfection