

PRECAUTION STANDARD Réponses

1. **Après un lavage des mains pour limiter le dessèchement et l'irritation :**
Réponse 1 : Rincer abondamment, sécher par tamponnement
2. **Quelles sont les recommandations générales de toute procédure d'hygiène des mains ?**
Réponse 3 : Ongles courts, propres, sans vernis
Réponse 4 : Absence de bijoux
3. **Le lavage simple des mains est plus efficace que la friction hydro-alcoolique ?**
Réponse 2 : Faux
4. **Quelle technique d'hygiène des mains est à privilégier immédiatement après un contact avec un liquide biologique :**
Réponse 2 : Lavage simple + Séchage complet + Friction hydro-alcoolique
5. **L'hygiène des mains à privilégier en première intention s'effectue :**
Réponse 2 : Avec un produit hydro-alcoolique
6. **A quel moment doit-on réaliser une friction avec une solution hydro-alcoolique ?**
Réponse 3 : Après le retrait des gants
Réponse 4 : Entre 2 résidents
7. **La friction hydro-alcoolique me dessèche moins les mains que le lavage au savon doux car :**
Réponse 2 : Les produits hydro-alcooliques contiennent des agents hydratants ou de la glycérine
Réponse 3 : Le savon même doux contient des détergents qui altèrent le film hydrolipidique de la peau
8. **Mes mains sont souillées par des selles. Quel type d'hygiène des mains dois-je effectuer immédiatement ?**
Réponse 1 : Lavage à l'eau et au savon simple
9. **Je ne dois pas faire de friction hydro-alcoolique lorsque :**
Réponse 1 : Mes mains sont mouillées
Réponse 2 : Mes mains sont visiblement souillées
10. **Pour réaliser une friction hydro-alcoolique efficace :**
Réponse 1 : Je prends une quantité équivalente à un creux de mains
Réponse 2 : Je respecte les étapes pour désinfecter toutes les zones des mains et poignets
Réponse 3 : Je frictionne jusqu'au séchage complet
11. **Pour prévenir les irritations de mes mains par la friction avec une solution hydro-alcoolique:**
Réponse 2 : Je frictionne mes mains jusqu'au séchage complet de la solution et la sensation d'une peau douce
Réponse 3 : Je dois avoir des mains parfaitement sèches avant d'enfiler les gants
12. **La friction hydro-alcoolique est plus efficace que le lavage des mains pour éliminer les microorganismes ?**
Réponse 1 : Vrai
13. **En EHPAD, le port de l'alliance est toléré pour les professionnels prenant en charge des résidents ?**
Réponse 2 : Non c'est un bijou
14. **Je peux porter du vernis sur les ongles :**
Réponse 3 : Non en aucun cas
15. **Pour quel(s) type(s) d'activité doit-on porter des gants ?**
Réponse 1 : Ablation d'un pansement souillé
Réponse 4 : Pour un changement de protection
16. **Dans quelles situations faut-il porter des gants :**
Réponse 4 : S'il y a un risque de contact avec un liquide biologique

PRECAUTION STANDARD Réponses

17. Les gants :

Réponse 2 : Demandent une désinfection des mains après le retrait

18. Si je porte des gants à usage unique, je fais une désinfection des mains par friction :

Réponse 1 : Après les avoir ôtés

Réponse 2 : Avant de les mettre et après les avoir ôtés

19. Dans quelle(s) situation(s) dois-je mettre un tablier de protection à UU ?

Réponse 2 : Soins de nursing

Réponse 3 : Ablation d'une sonde urinaire

Réponse 4 : Changement de protection d'un résident

20. Dans le cadre des précautions standard, citez les différents équipements de protection individuelle

Réponse 1 Gants à usage unique

Réponse 2 : Tablier à usage unique imperméable

Réponse 4 : Masque chirurgical

Réponse 5 : Protection oculaire

21. Le tablier s'utilise :

Réponse 3 : Lors de la toilette d'un résident

22. Dans quelle(s) situation(s) de soin le port d'un tablier à UU est-il requis ?

Réponse 1 : Toilette complète au lit

Réponse 2 : Retrait du bassin

23. Je peux porter le même tablier de protection pour réaliser la toilette de plusieurs résidents ?

Réponse 2 : Faux

24. Le masque chirurgical :

Réponse 1 : S'utilise dès qu'un résident tousse

Réponse 3 : S'utilise par un soignant enrhumé

25. En EHPAD, il est recommandé de changer sa tenue professionnelle tous les :

Réponse 1 : Jours

26. Vous devez brosser un bassin fortement souillé, comment vous protégez –vous ?

Réponse 1 : Je porte des lunettes de sécurité et un masque chirurgical

Réponse 2 : Je mets des gants à usage unique

Réponse 3 : Je porte un tablier imperméable à usage unique

27. Les recommandations nationales préconisent pour l'entretien du seau d'une chaise percée ?

Réponse 1 : Le lave-bassins

Réponse 2 : Vider dans le vidoir, tremper dans une solution détergente-désinfectante, nettoyage, rinçage et séchage

Réponse 4 : Ne pas rincer avec une douchette

Réponse 5 : Utiliser des sacs protecteurs

28. Qu'entend-on par « excreta » :

Réponse 1 : Selles et urines

Réponse 2 : Vomissures

Réponse 3 : Sueurs

29. Les précautions « standard » :

Réponse 3 : Servent à protéger le soignant et le résident

30. Je suis frileuse, au travail je porte un gilet sur ma tenue professionnelle :

Réponse 3 : En dehors de tous soins

31. Comment dois-je entretenir ma tenue professionnelle ?

Réponse 2 : Je l'élimine dans le sac dédié du vestiaire du personnel

PRECAUTION STANDARD Réponses

32. Les collecteurs pour objet piquant, coupant, tranchant, doivent-êtré ?

Réponse 1 : Munis d'une fermeture provisoire et définitive

Réponse 2 : À disposition au plus près du soin

Réponse 3 : Fixés s'ils sont disposés sur un chariot

33. Le collecteur pour objet piquant coupant tranchant est utilisé :

Réponse 2 : Pour éliminer les aiguilles ou les lames de rasoir

34. Je ferme définitivement puis j'élimine le collecteur à Objet Piquant Tranchant Coupant :

Réponse 1 : Lorsque la limite maximum de remplissage est atteinte

35. Le bain pré-désinfectant du matériel de soins doit être renouvelé :

Réponse 1 : Une fois par 24H00

Réponse 2 : Si souillures du bain

36. A quelle fréquence désinfectez-vous le chariot douche de l'Ehpad ?

Réponse 1 : Après chaque utilisation

37. Les bas identifiés d'une résidente sont souillés d'urine et de selles :

Réponse 2 : Je les mets dans le sac de pré-tri du linge

38. Quelle(s) précaution(s) doit-on prendre pour manipuler du linge souillé de liquides biologiques ?

Réponse 1 : Porter des gants

Réponse 2 : Porter un tablier imperméable à usage unique

Réponse 3 : Ne pas le déposer à même le sol

39. Le port d'équipements de protection individuelle servent à :

Réponse 3 : Protéger les patients/soignants

Réponse 4 : Prévenir le risque de transmission croisée patient/soignant

40. Je porte une protection oculaire si :

Réponse 2 : Je vidange une sonde à demeure

Réponse 3 : J'effectue un entretien manuel d'un bassin (à défaut de lave-bassin ou de sacs de protection)

Réponse 4 : Je renouvelle le grand bain de désinfection