

Les signalements externes des infections nosocomiales au CCLIN Ouest

Bilan 1^{er} trimestre 2010

Hélène Sénéchal, CCLIN Ouest

7 juin 2010

Signalements par région

<i>Année</i>	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010*	Total
Basse Normandie	24	24	25	22	31	19	5	201
Bretagne	42	42	38	45	64	42	13	353
Centre	29	32	24	43	31	45	11	251
Pays de la Loire	34	56	45	55	52	72	12	392
Total	129	154	132	165	178	178	41	1197
<i>ES</i>	<i>68</i>	<i>77</i>	<i>61</i>	<i>77</i>	<i>87</i>	<i>88</i>	<i>37</i>	

*1^{er} trimestre

Origine des signalements de l'inter région Ouest (2010)




→ 41 fiches reçues (soit 14/mois) : 29 du public (71%), 7 du privé (17%), et 5 de psph (12%)

→ 37 établissements

- ◆ 3 CHU
- ◆ 20 CH
- ◆ 1 CLCC
- ◆ 2 ES Psy
- ◆ 6 cliniques MCO
- ◆ 2 HL
- ◆ 2 SSR
- ◆ 1 EHPAD

Critères de signalement (2010)




Services concernés en 2010

- ◆ disciplines

- 29 % en chirurgie
- 17% en médecine
- 10% en psychiatrie
- 7 % en réanimation
- 7% en SSR
- 7% en SLD
- 5% en obstétrique
- 15% autres (EPHAD dans et hors ES, CLCC)



Les germes (2010)



10 virus (norovirus essentiellement)

3 *Escherichia coli*

3 *Klebsiella pneumoniae*

3 *Staphylococcus aureus*

2 *Clostridium difficile*

2 *Enterococcus faecalis*

2 *Enterobacter cloacae*

2 *Mycobacterium tuberculosis*

2 *Staphylococcus epidermidis*

1 *Enterococcus faecium*

1 *Streptococcus pneumoniae*

1 *Streptococcus agalactiae*

1 *Proteus mirabilis*

1 *Salmonella sp*

1 *Pseudomonas aeruginosa*

1 *Acinetobacter baumannii*

1 Sarcopte

2010 : 44 sites de l'infection

15 sièges gastro-intestinaux

8 pneumopathies

6 oculaires (endophtalmies)

3 ISO (autres que chir ortho et ophtalmo)

3 os et articulations

2 infections urinaires

2 endométrites post-partum

1 bactériémie

1 cutanée

1 sur KT (avec bactériémie)


1 inf sur KT

1 endocardite

Signalements d'infections à CD en 2006-2009

- 91 signalements d'infections à CD (14 % des signalements)
- 10 décès dont 7 imputables directement à CD
- 12 infections sévères
- 57 épisodes de cas groupés (2 à 23 cas)
- cas isolés avec envoi des souches au CNR

9 souches type O27
en 2009



Signalements d'infections à CD en 2006-2009

L'actualisation de ces données confirme que l'épidémie d'ICD dans le Nord-Pas-de-Calais est contrôlée mais que la souche 027 a diffusé sur l'ensemble du territoire métropolitain. L'émergence de souches 078/126 reste par ailleurs limitée mais à surveiller. (InVS juin 2009).